


1. stāva plāns

GRAFISKAIS APZĪMĒJUMS

- pamatu pastiprināšanas tranšejas zona
- jaunbūvējamā atbalsta siena b=250mm
- demontējamas konstrukcijas un elementi

NORĀDĪJUMI:
Pamatu (pabetonējuma) pastiprinājuma veidu un apjomu precizēt pēc esošo pamatu atsegšanas un pamatu tehniskā stāvokļa noteikšanas.

- Piezīmes:**
- Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
 - Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
 - Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
 - Rasējums izstrādāts saskaņā ar sākotnējo uzmērījumu un var tikt precizēts pēc konstrukciju atsegšanas.
 - Baltijas augstuma atzīmēs $\pm 0,00$ ir /23.00/
 - Pamatu pastiprināšanas detaļu mezglu griezumus 1-1, 2-2, 3-3 skatīt rasējumā AR-23.
 - Kolonnas pamatu mezglu skatīt rasējumā AR-18.
 - Paredzēt arheoloģisko uzraudzību visiem zemes darbiem, kuri dziļāki par 0,3m.
 - Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1, ARA-2, ARA-3, ARA-5.



<div><div>darbnīca projekti sia</div><div>Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e - pasts: dap@kuldiga.lv</div></div>				DZĪVOJAMĀS ĒKAS NESOŠO UN NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU RENOVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā			
Būvprojekta vad.				Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590			
AR daļas vad.				PAMATU PASTIPRINĀŠANAS PLĀNS			
Būvkonstruktors				Marka: AR		Nr.	
				Stadija		Lapa	
				TP		AR-3	
				Pasūtījuma Nr.		22/2014	
				Arhīva Nr.		22_2014	