



Bultskrūve M16x450

Bultskrūve M16x450

Koka sijas 150(h)x220mm

APZĪMĒJUMI:

-jaunas koka konstrukcijas, detaļas



- bojātas(maināmas) koka konstrukcijas, detaļas

 -koka konstrukciju pastiprinājumi

-mūra sienu kontūra

-esošas koka pārseguma sijas

NORĀDĪJUMI:

1. Koka konstrukciju pastiprinājumu montāžas savienojumi - bultskrūvju. Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes klases skrūves M16 (DIN 931) ar stiprības klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)), uzgriežņus M16 (DIN 934) ar stiprības klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)) un paplatinātas paplāksnes M16 (DIN 9021), ārējais Ø56mm, biezums 6mm .
2. Bultskrūvju un urbuma nominālo diametru starpībai jābūt 1mm. Visām bultskrūvēm jābūt krāsotām. Izmantot atkārtoti visus vēsturiskos būvkalumus, iepriekš attīrot un krāsojot melnā tonī.
3. Koka konstrukcijas- sijas, siju protēzes, siju pastiprinājumus un paralēlās kopnes- izgatavot pēc esošās grīdas konstrukcijas demontāžas un pildījuma izņemšanas, iepriekš pārmērot un precizējot elementu dimensijas dabā.
4. Metāla balsta detaļas kopnēm BD-1 izgatavot pēc kopņu izmēru precizēšanas ar konkrēto koka kopņu ražotāju. Koka kopnes pasūtīt un izgatavot pēc metāla balsta detaļu BD-1 iebūves mūra sienās.
5. Konstrukciju montāžu veikt pēc speciāli izstrādāta un ar pasūtītāju saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
6. Pēc protezējamo un nomaināmo konstrukciju atsegšanas, precizēt to izmērus, bojājuma pakāpi un apjomus, iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoru. Zāģmateriālu max mitrums koksnē 24%.
7. Visas koka konstrukcijas apstrādāt(noklāšana, apsmidzināšana 3x vai mērcēšana) ar bezkrāsainu spēcīgas iedarbības ugunsdrošu antiseptiķi Bochemit Antiflash(vai analogu) B-s1d0 ugunsreakcijas klase, min. koncentrāta patēriņš 250g/m2.

Kuldīgas 2.vidusskolas grīdas un pārseguma konstrukcijas atjaunošana mācību telpās Nr.73, 74, 77 un palīgtelpā Nr.75. Jēlgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads.							
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads. Reģ.Nr. 90000035590.							
				ATJAUNOJAMĀ PĀRSEGUMA KOKA SIJU UN PARALĒLO KOPŅU PLĀNS. GRIEZUMS 3-3.	bk		
Projekta vad:	D.Šēlis		06.2016.		STADIJA	LAPA	LAPAS
BK daļas vad:	D.Šēlis		06.2016.		b.p.	4	-
Izstrādāja:	D.Šēlis		06.2016.		Pasūtījuma Nr.		
					M 1:100.		Arhīva reģ. Nr.