







31-31




APZĪMĒJUMI:

-  -saturpējušo koka konstrukciju pastiprinājumi(protēzes) un nomaināmie koka elementi
-  -akmens vates īpaši cietās plātnes PAROC ROB 60 20mm
-  -atjaunojamie melnie griesti
-  -esoša ķieģeļu siena
-  -hidroizolācija- 2kārtas ruberoīds


PIEZĪMES:

- Nesošo konstrukciju rasējumos nav parādīts apmetums un siltumizolācija.
- Siju plānā nav parādīta melno griestu konstrukcija.
- Protezēto un saglabājamo siju gali, kuri saskaras ar mūra sienu, jāatdala no mūra ar divām kārtām ruberoīda zem un virs sijas, sānu daļā viena hidroizolācijas kārtā. Jāizolē divos virzienos- sijas garenvirzienā un šķērsvirzienā.

M-sijas



30-30



PELČU PILS JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANA.							
"Pelču pils", Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.							
Pasūtītājs: KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA							
				2.STĀVA PĀRSEGUMA SIJU BALSTA MEZGLS UZ ĶIEĢEĻU MŪRA. GRIEZUMI 30-30, 31-31. HIDROIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANAS SHĒMA.	bk		
Projekta vad:	D.Šēlis		05.2015.		STADIJA	LAPA	LAPAS
Bk daļas vad:	D.Šēlis		05.2015.		t.p.	20	-
Izstrādāja:	D.Šēlis		05.2015.		Pasūtījuma Nr.		
				M 1:10	Mērogs	M 1:10	