


failis: 17_0315 B30_BP2_AR_GP_DOP.dwg



INŽENIERTĪKLU GRAFISKIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums			Nosaukums
Esošais	Perspekt.	projekt	
			Zemējuma stienis d=20 mm, 2x1,5=3 m
			Horizontālais zemētājs, plakandzelz 4x40 mm
			Savienojumus ar zemējuma sistēmu
			Potencializlīdzinošā kopne, iekštelpu
			Kabelis AXPK 4x16 mm² ar aizsargcauruli
d110 pl			Esošs elektroapgades kabelis
			Perspektīvē projektētā uzskaites sadalnes vieta
			Perspektīvē projektētais kabelis AXPK 4x240 mm² aizsargcaurulē
d110 pl.			Esošs ielas apgaismojuma kabelis
kab			Esošs gaisa kabelis
			Esošs sakaru kabelis
orient	01	01	Projektētā ūdensapgāde
d400 bet	K1	K1	Projektētā saimnieciskā kanalizācija
	K2		Perspektīvē projektētā lietus kanalizācija
			Atjaunojamais grunts segums
			Atjaunojamais grunts ceļa segums
			Atjaunojamais asfaltbetona segums

GRAFISKIE APZĪMĒJUMI

	Piesaistes punkts
	Projektēšanas robeža
	Esošās ieejas ēkā
	Projektā risinātā ēkā
	Ar šķembām pastiprināts grunts segums
	Bruģa segums

UZMANĪBU!

iepriekš izstrādātais tehniskais projekts (būvprojekts)
"Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā", 17.03.2015.
akceptēts Nr.27 ir izstrādāts par pamatu ņemot topogrāfiju, kura tika uzņemta Baltijas augstuma atzīmju sistēmā (BAS), konvertējot uz LAS2000,5 (EVRS) ir jāpieskaita 0,15m.

GRAFISKIE APZĪMĒJUMI

Nr.	apz.	apraksts	mērv.	apjoms
1		PAGaidu NOŽOGUJUMS, VĀRTI 1kompl.	t.m.	66,0
2		BŪVTĀFELE	kompl.	1
3		STRĀDNIKU ATPŪTAS TELPAS	kompl.	1
4		DARBU VADĪTĀJA VAGONIŅŠ	kompl.	1
5		PĀRVIETOJAMA WC	kompl.	1
6		MATERIĀLU KRAUTNES ZONA	kompl.	1
7		UGUNSDZĒSĪBAS VAIROGS AR SMILŠU KASTI	kompl.	1



Esoši koki

ĒKU, BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

- Projektā risinātā ēka
- Esoša nedzīvojama ēka
- Demontēta nedzīvojama būve, skatīt iepriekšējo 17.03.2015. akceptēto Nr.27 būvprojektu.

Pirms kanalizācijas tīkla izbūves objektam savlaicīgi piegādāt materiālus, aizvest būvniecības atkritumus. Kanalizācijas tīklu izbūvēt pa posmiem tā, lai piekļuve objektam un kaimiņu gruntsgalam tiktu atjaunota pēc iespējas ātrākā laikā.

Piezīmes:

- Vispārējos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
- Iebrauktuve paredzēta pa esošo iebrauktuvi.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas būvlaukumam, ceļiem izmantotā teritorija, jāatjauno saskaņā ar projektā paredzēto labiekārtošanas darbu prasībām, kuras izstrādājam autoruzraudzības kārtībā.
- Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu.
- Pirms darbu sākšanas būvdarbu zonā veikt ielas un ietves fotofiksāciju. Darbu veikšanas projektā paredzēt pasākumus/izmaksas esošās ietves saglabāšanai un, ja nepieciešams, atjaunošanai.
- Būvuzņēmējam, pirms darbu veikšanas ielas pusē, risinājumi, kuri skar ielu un ietvi, rakstiski jāsaskaņo ar "Ostas celtnieku".
- Šī objekta darbu veikšanai nelietot trīsasu auto transportu!**
- Kokus un krūmus norobežot un saglabāt!

9. Šī projekta risinājumi paredz arhioloģisko uzraudzību tikai ārējā pandusa un ārējo inženiertīklu izbūves zonās.



0 2,5m 12,5m

M 1:250

darbnīca projekti sia Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reģ.Nr.41203023365			
Būvprojekta vad.	A.Orniņš		
AR daļas vad.	A.Orniņš		

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM.
Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novads

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

Marka: DOP		
Stadija	Lapa	Mērogs
BP	DOP-1	1:250
Pasūtījuma Nr.		14/2016
Arhīva Nr.		14_2016