




2. BŪVNICĪBAS KĀRTAS NOBRAUCIENA KONSTRUKCIJAS PLĀNS UZ ATZ. +4.540,
M:100




GRIEZUMS B'-B',
M:50



GRIEZUMS A'-A',
M:50



MEZGLS AA / M1:20



- PIEZĪMES:
1. Pieņemta augstuma atzīme ± 0.000 , kas atbilst absolūtai atzīmei skat. AR daļā;
 2. Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros);
 3. Pirms darbu sākšanas visus izmērus precizēt objektā uz vietas.
 4. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eurocodeks. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt vienādam ar plānākā sametināma elementa biezumu ($a=t$, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN ISO 5817:2014.
 5. Izmantot S355J2 tērauda klasi;
 6. Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar projektētāju.

SIA "Ežu tornis"
Vienotais reģ. Nr. 44103069605
Beātes iela 30A, Valmiera, LV-4201
būvkomersanta reģ. nr. 12236

Objekts:
SKATU TORNIS AR TROŠU CEĻU PĀRI VENTAS UPEI,
KULDĪGĀ

Adrese:
VENTAS UPES IELEJAS LABAIS UN KREISASI
KRASTS, KULDĪGA

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pasūtījuma Nr:
ARB

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:
EDGARS MADŽULIS

Rasējuma nosaukums:
2. BŪVNICĪBAS KĀRTAS NOBRAUCIENA
KONSTRUKCIJAS PLĀNS UZ ATZ. +4.540

Lapa: BK-29	Mērogs: M 1:100	Datums: 18.01.2018	Lapas: -
----------------	--------------------	-----------------------	-------------