



Minimālie vertikālie attālumi metros starp pazemes inženiertīklu ārējām sienām (malām)  
MK Nr. 574



Asfalta brauktuves šķēršprofiļs  
Kabeli guldīt uz esošajam augstuma atzīmēm.



Inženiertīklu izvietošana, pārveidošana un rekonstrukcija ceļu zemes nodalījumā joslā nedrīkst pastiprināt autoceļu, kā arī ceļa elementu ekspluatācijas īpašības un saiksmes drošību.

Atjaunojamais asfalta segums

Kvalitātes prasības betona bruģakmens segumiem

Betona bruģakmens seguma krāsu, rakstu saikumu un kvalitātes prasības koncepcija Kuldīgā

Seguma atjaunošana

esošais bruģis (braukts)

≥ 150MPa	0,08	esošs, betona bruģakmens
≥ 60MPa	0,04	šķembu izsīļu slānis 0/45
≥ 60MPa	0,25	šķembu maisījums 0/56
1,1m	0,30	drenējošais smiltis slānis
		pamatnes grunts

Seguma atjaunošana

gājēju ietve - esošais bruģis

≥ 80MPa	0,08	esošs, betona bruģakmens
≥ 80MPa	0,04	šķembu izsīļu slānis 0/32
≥ 60MPa	0,15	šķembu maisījums 0/45
0,30		drenējošais smiltis slānis
		pamatnes grunts

- Velciet lelu seguma pārakumus un inženierkomunikāciju izbūvi, būvdarbu veikšanai pārakumu zonā pilnībā ir jānodrošina salurīgā slāņa un šķembu materiāls.
- Izbūvētās salurīgās kārtas un šķembu kārtas biežumu pārbaude tiek veikta ne retāk, kā ik pēc 50m; 3) Nestspējas noteikšana tiek veikta katrai izbūvētajai segas konstrukcijas kārtai ne retāk, kā ik pēc 50m; 4) Pirms seguma atjaunošanas ir jāveic salurīgā slāņa un šķembu nestspējas pārbaude, kur mērtījumā tiek veikti ik pēc 10 m, bet ne mazāk kā 2 (divi) mērtījumi uz pārakuma sektoru. Tikal pēc atbilstošas nestspējas un sabīvējuma sasniegšanas var veikt seguma izbūvi un atjaunošanu.



SIA "KCE"

Reģistrācijas numurs: LV41203037327  
Adrese: Dzirnau 73-2, Rīga, LV1011  
e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964

Būvproj.vad. J.Voitko 06.2018

Izstrādāja M.Pušilovs 06.2018

Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Minimālie vertikālie un  
horizontālie attālumi

Marka: ELT

Stadija Lapa Mērogs

ts 8 b.m.

Pasūtītāja Nr.

Arhīva reģ. Nr.