

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00195116

2016. gada 14. aprīlis

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole
sākta: 2016. gada 14. aprīlis plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2016. gada 14. aprīlis plkst.13:10

Kontroles veids plānveida

Objekts Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku iela 6, Kuldīga, Latvija, LV 3301, tālr. 63323978

Juridiskā persona Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Latvija, LV 3301, tālr. 63322469

Atbildīgā persona direktore, Brigita Freija, tālr. 63323978

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Rekomendācija - izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt MK 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" atsevišķos punktos noteikto prasību ievērošanu, kas ir obligātas no 01.09.2016.(iestādes ēkā nodrošināt karstā ūdens apgādi) un no 01.09.2020.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Ar Veselības inspekcijas kontroles aktu iepazīstināt skolas direktori.	Aldis Šternbergs	15.04.2016

Prasības

Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm un iestāžu internātiem

Kontrolējamais objekts

Kuldīgas Centra vidusskola

2016.gada 14.aprīlis

<p>Vērtējums:</p> <p>„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām</p> <p>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai</p> <p>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai</p> <p>„-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā</p> <p>„X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> EDL - Epidemioloģiskās drošības likums Izglītības likums MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” MK 331/30.07.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas ēkas” MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. Šo noteikumu 11., 13., 14., 19. (izņemot šo noteikumu 12. un 20. punktā paredzētos gadījumus), 23., 24., 27., 44. un 65. punktā noteiktās prasības, kā arī 68. punktā noteiktās prasības attiecībā uz telpu platību ir obligātas no 2020. gada 1. septembra.</p> <p>** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.</p> <p>*** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.</p> <p>MK 30.07.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojekti, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	640
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	26
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa 08.30-15.15
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta

5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Kuldīgas ŪAS
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma, elektriskie sildītāji (karstais ūdens pārtikas blokā, apkopēju darba piederumu novietošanas telpās, medicīnas kabinetā, dabas zinību kabinetos, meiteņu māturības kabinetā)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	75
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	75
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	75
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes (norādīt personas vārdu, uzvārdu, datumu, kad saņemta atļauja strādāt nodarbinātajā amatā)	0
13.	Cita informācija	-

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona* un saimniecības zona*	X	MK 610/ 27.12.2002.	11. 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir sporta zona-sporta laukums un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK 610/ 27.12.2002.	12.	
Konstatēts: ir sporta zāle (sporta stundām neizmanto, tās notiek blakus esošajā vieglatlētikas manēžā) un sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem* vai ir norobežota ar aizsegu*	X	MK 610/ 27.12.2002.	13., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu* vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu*	X	MK 610/ 27.12.2002.	14., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, sporta laukumā ir zālājs, asfalts, grunts segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK 610/ 27.12.2002.	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, norobežots ar aizsegu					

Nr. p.k.	Prasība	Vertējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK 610/ 27.12.2002.	15.	
Konstatēts: 3 slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK 610/ 27.12.2002.	17.	
Konstatēts: uzņemta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK 610/ 27.12.2002.	9.	
Konstatēts: projektētā ēkā					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK 610/ 27.12.2002.	10.	
Konstatēts: neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā* ūdens apgāde	A	MK 610/ 27.12.2002.	37., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde centralizēti, karstā ūdens apgāde autonoma, elektriskie sildītāji (karstais ūdens pārtikas blokā, apkopēju darba piederumu novietošanas telpās, medicīnas kabinetā, dabas zinību kabinetos, meiteņu mātūrbas kabinetā), prasība attiecībā uz karstā ūdens apgādi iestādes ēkā obligāta no 2016. gada 1.septembra					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK 610/ 27.12.2002.	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-4 x gadā monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs SIA Kuldīgas ūdens					
Iestādes telpas un to iekārtojums					
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK 610/ 27.12.2002.	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem*, darbnīcas*, saimniecības*, mācību telpas, garderobe*, tualetes*	X	MK 610/ 27.12.2002.	19., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu*, rekreācijas un atpūtas telpas*, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām*, sporta zāle*, universāla zāle (telpa)* ar palīgtelpām*, ēdināšanas bloks*, veselības punkts* vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	X	MK 610/ 27.12.2002.	19., 20., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar palīgtelpām, sporta zāle, ēdināšanas bloks, veselības punkts					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK 610/ 27.12.2002.	7.	
Konstatēts: klasēs, garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	X	MK 610/ 27.12.2002.	26., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2016. gada 1.septembra, viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli- mācību telpās sienas krāsotas, grīdu segums- krāsotas, linolejs, gaitenīs grīdas segums linolejs, arī flīzes, tualetes telpās flīzes					

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	X	MK 610/ 27.12.2002.	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: prasība obligāta, iegādājoties jaunas mēbeles, jaunas mēbeles nav iegādātas, klasēs vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² *, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m ² *, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m ² *, sporta zālē - 8 m ² *, datorklasē - 3 m ² *	X	MK 610/ 27.12.2002.	24., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
31.	Autālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m*, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m*	X	MK 610/ 27.12.2002.	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m*, pārējās - līdz 0,9 m*	X	MK 610/ 27.12.2002.	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektor novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK 610/ 27.12.2002.	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: 3 interaktīvās tāfeles, projektor novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK 610/ 27.12.2002.	41., 42.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes)					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK 610/ 27.12.2002.	42., 3.pielik.	
Konstatēts: dienas gaismas spuldzes, vizuāli vērtējot, pietiekošs, darba kārtībā					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību*, tāfeles* apgaismojumu bez atstarošanās	X	MK 610/ 27.12.2002.	44., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, gaismas izklide vienmērīga, nepārtraukta					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK 610/ 27.12.2002.	45.	
Konstatēts: žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK 610/ 27.12.2002.	2.pielik.	
Konstatēts: 20-22 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK 610/ 27.12.2002.	39.	
Konstatēts: ievērots, starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaitenīs					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK 610/ 27.12.2002.	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					

Nr. p.k.	Prasība	Vertējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā*, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās*, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	X	MK 610/ 27.12.2002.	39., 72., 73.	
Konstatēts: * prasība obligāta no 2016. gada 1.septembra; ** obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, ķīmijas kabinetā ir mehāniskā ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK 610/ 27.12.2002.	25.	
Konstatēts: datorklasē ekrāna attālums līdz izglītojamā acīm ir ~ 60 cm, platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēsli ir stabili un nodrošina iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli, regulējams augstums, galdi izvietoti pa telpas perimetru, žalūzijas, ķīmijas, fizikas, mājturības kabineta, darbnīcas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm* un zēniem*	X	MK 610/ 27.12.2002.	27., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, pie skolas sporta zāles ģērbtuvju nav, to arī sporta stundām neizmanto, nodarbībām izmanto blakus esošās sporta manēžas telpas t.sk. ģērbtuves (starp ēkām slēgta pāreja)					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam*	X	MK 610/ 27.12.2002.	27.1., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm* un zēniem*	X	MK 610/ 27.12.2002.	27., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, nodarbībām izmanto blakus esošās sporta manēžas telpas t.sk. dušas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem*. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas*	X	MK 610/ 27.12.2002.	27.2., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK 610/ 27.12.2002.	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 20 °C, dušu skolas ēkā nav					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm* un zēniem*	X	MK 610/ 27.12.2002.	27., 28.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, 4 zēnu un 4 meiteņu tualetes, personāla tualetes, tualete personām ar kustību traucējumiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK 610/ 27.12.2002. MK 331/ 30.07.2015	28. 86.	
Konstatēts: tuaļu priekštelpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pīsuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pīsuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	–	MK 610/ 27.12.2002. MK 331/ 30.07.2015	28. 82. 3.pielik.	
Konstatēts: zēnu tualetēs katrā 2 izlietnes, 2 klozetpodi, 3 pīsuāri, meiteņu tualetēs katrā 2 izlietnes, 3 klozetpodi (vienā-2)-kopā 16 izlietnes, 19 klozetpodi, 12 pīsuāri					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK 610/ 27.12.2002.	28.	

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
			MK 331/ 30.07.2015.	84.	
Konstatēts: kabīnēm ir durvis					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums $\geq 0,9$ m, garums $\geq 1,5$ m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK 610/ 27.12.2002.	28.	
			MK 331/ 30.07.2015.	84.	
Konstatēts: atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK 610/ 27.12.2002.	29.	
Konstatēts: ziepes, tualetes papīrs-salvetes, roku susināšanas līdzekļi- salvetes					
Telpu uzkopšana					
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK 610/ 27.12.2002.	46.	
Konstatēts: izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK 610/ 27.12.2002.	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK 610/ 27.12.2002.	46.	
Konstatēts: tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK 610/ 27.12.2002.	48.	
Konstatēts: tualetes telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, marķēts, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus un inventāru telpu uzkopšanai izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK 610/ 27.12.2002.	49.	
Konstatēts: Biospot, 1-2 tabl./3l ūdens, uzglabā slēgtās telpās un skapjos, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK 610/ 27.12.2002.	49. ¹	
Konstatēts: pārbaudes laikā netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi					
Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam					
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK 494/ 27.11.2001.	5.	
Konstatēts: uzrāda visu sarakstā norādīto darbineku personas medicīniskās grāmatiņas					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK 494/ 27.11.2001.	4.	
Konstatēts: ir darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK 494/ 27.11.2001.	3.	
			MK1529/ 17.12.2013.	28.1., 343.	
Konstatēts: veiktas, to apliecina ģimenes ārsta ieraksts					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem	A	MK 642/	2.	

Nr. p.k.	Prasība	Vertējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta		20.07.2010. MK 494/ 27.11.2001.	3.pielik. 2.p. 2.pielik. 3.p.	
Konstatēts: personas medicīniskajās grāmatiņās ir iekļauts simptomu saraksts, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta, ir darbinieku paraksti zem slimību simptomiem					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL	27. panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK 618/ 06.07.2010.	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi, informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK 618/ 06.07.2010.	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/ 23.03.2010.	9.9.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic un dokumentē medmāsa, 2015.g.septembrī un oktobrī					

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.


Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV


Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:


1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Ieva Blumfelde


(paraksts)

1. Objekta pārstāvis saimniecības vadītājs Aldis Šternbergs


(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti”: saimniecības vadītājs Aldis Šternbergs


(paraksts)